

De: diretoria.materiais@camarasumare.sp.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2020 14:29
Para: compras1@camarasumare.sp.gov.br
Assunto: FW: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

----- Original Message -----

From: compras@camarasumare.sp.gov.br [mailto:compras@camarasumare.sp.gov.br]
To: diretoria.materiais@camarasumare.sp.gov.br
Cc: compras1@camarasumare.sp.gov.br,compras2@camarasumare.sp.gov.br
Sent: Tue, 17 Mar 2020 15:58:19 -0300
Subject:

Boa tarde Álvaro,

Segue para informação e providências.

Obrigado,

-----Mensagem original-----

De: Nelson Batista Resende <nelson@sealtelecom.com.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2020 15:50
Para: compras@camarasumare.sp.gov.br
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

Sr. Pregoeiro Boa Tarde

Segue solicitação de esclarecimentos do edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020.

ITEM 3 - Terminal portátil com tela touch screen

"Tela Retina Multi-Touch de 9,7 polegadas (diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS"

Depois de uma vasta pesquisa pela busca de um equipamento que atendesse todos os requisitos solicitados pelo Edital, não há modelo de equipamento com tela de 9,7 polegadas disponível no mercado que além de atender ao requisito de dimensão, atenda as demais características tais como, processador, câmera, protocolos de comunicação, etc. Assim, diversos fabricante ficariam impossibilitados de participar do presente Edital. Logo, é do nosso entendimento, com o propósito de atender os demais itens do edital, a dimensão da tela poderá ser maior que 9,7". Nosso entendimento está correto?

ITEM 14 - Câmeras de vídeo digital Full HD robótica

"Possibilidade de controle via protocolo PELCO-D"

Segundo o nosso entendimento, o protocolo Pelco-D, é um protocolo de comunicação para controle remoto de câmera de vídeo, porém mais popularmente em câmeras de CFTV. Por esse motivo, diversas câmeras PTZ para conferências, para captura de imagens de ensino ou eventos parlamentares não possuem esse protocolo. É mais comum realizar o controle remoto via entrada física RS232

ou diretamente por rede (RJ45), por exemplo. Logo, a solução fica muito restrita a um único fabricante. Assim, solicitamos ao pregoeiro que altere as referências do item do Edital, ou nos indique um modelo de referência para compor a solução. Nosso entendimento está correto?

ITEM 17 – Cabos de vídeo digital SDI-HD de 50 metros cada com as seguintes especificações mínimas com conectores BNC HD-SDI crimpados nas extremidades

Como a maioria dos cabos são fornecidos pelos distribuidores com conectores avulsos, é do nosso entendimento que os cabos de vídeo digital poderão ser fornecidos com os conectores separados em outro item. Pois assim, há mais possibilidades de diversos fornecedores e fabricantes agregarem valor na solução ofertada. Nosso entendimento está correto?

ITEM 18 – Cabos de vídeo digital SDI-HD de 02 metros cada com as seguintes especificações mínimas com conectores BNC HD-SDI crimpados nas extremidades
Como a maioria dos cabos são fornecidos pelos distribuidores com conectores avulsos, é do nosso entendimento que os cabos de vídeo digital poderão ser fornecidos com os conectores separados em outro item. Pois assim, há mais possibilidades de diversos fornecedores e fabricantes agregarem valor na solução ofertada. Nosso entendimento está correto?

ITEM 19 – Cabos de vídeo digital SDI-HD de 30 metros cada com as seguintes especificações mínimas com conectores BNC HD-SDI crimpados nas extremidades

Como a maioria dos cabos são fornecidos pelos distribuidores com conectores avulsos, é do nosso entendimento que os cabos de vídeo digital poderão ser fornecidos com os conectores separados em outro item. Pois assim, há mais possibilidades de diversos fornecedores e fabricantes agregarem valor na solução ofertada. Nosso entendimento está correto?

ITEM 24 – Switch de rede ethernet de 08 portas gigabit

"Indicador luminoso de portas"

Pelo nosso entendimento, a indicação luminosa traseira não agrega valor à solução, visto que diversos Switchs possuem desempenho técnico solicitado no Termo de Referência, mas não possuem LEDs nas portas traseiras. Assim, diversos fabricantes não poderiam participar do Edital, restringindo a solução a um fabricante apenas. Logo, tal características pode ser substituída por "LED indicadores de desempenho na parte frontal do equipamento", assim, diversos equipamentos estariam aptos a atender os requisitos do Edital e agregar valor à solução. Nosso entendimento está correto?

ITEM 37 – Sistema de gestão e publicação de conteúdo

"Solução de live streaming com distribuição automatizada de vídeos sob demanda, através da captura, armazenamento, distribuição e exibição pela Internet dos fluxos de áudio e vídeo gerados pela Casa Legislativa, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos, software, ativação, capacitação operacional, com garantia de funcionamento de hardware e software e suporte técnico pelo período contratual."

Como solicitado no Edital, é necessário um hardware para realizar a gestão de conteúdo que a Casa Legislativa gostaria de fazer. Porém, segundo nosso entendimento, não há referência técnica suficiente descrita no item para montar uma solução hardware/ software adequada e satisfatória para o Edital, quanto as saídas físicas, memória e processamento, além de não haver especificação de compatibilidade entre o software referenciado e os outros itens já descritos anteriormente. Nosso entendimento está correto?

Solicitamos ao pregoeiro um modelo de referencial do Software e Hardware que atenda a solução descrita, assim poderia ser melhor analisado para não restringir diversos fabricantes que poderiam participar e agregar valor à solução ofertada.

Por favor confirmar o recebimento.

Grato

[cid:image001.png@01D43EBC.D3A95250]

Nelson Batista de Resende

Licitações - Regiões Sul e Sudeste

+55 (11) 3877-4010

+55 (11) 98145-2683

[email] nelson@sealtelecom.com.br<mailto:nelson@sealtelecom.com.br>

[web] www.sealtelecom.com<<http://www.sealtelecom.com.br/>>

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

Before printing, please think about your responsibility and commitment to our environment